	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA	DUVRI
	DUVRI RICOGNITIVO APPALTO CARICAMNTO, TRASPORTO E RECUPERO SCORIE E FERRO	rev. 07 luglio 16
		Pagina 1 di 4

**Area intervento** (\*):n. 2 – Viabilità interna, 13A – Aree produzione rifiuti, Lato ovest capannone impianto, Zona scarico scorie.

(\*): vedasi Informativa “Lavoratori Esterni”

**Appaltatori:** Europower SpA, \_\_\_\_\_,

**Sub-Appaltatori:** \_\_\_\_\_

**Periodo:** dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Descrizione lavori/appalto:**


Attività	Appaltatore	Sub Appaltatore
Carico scorie/pulizia area		
Trasporto scorie		
Carico ferro/pulizia area		
Trasporto ferro		
Coordinamento, assistenza attività e supervisione	Europower	

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento ai lavori sopra illustrati si dichiara:

Documentazione fornita da <u>COMMITENTE</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Informativa rischi e norme comportamentali per lavoratori esterni in conformità agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e per visitatori, riportante indicazione sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e le misure di prevenzione e protezione richieste;
<input type="checkbox"/> Informativa SPAZI CONFINATI, relativamente agli spazi confinati e/o ambienti potenzialmente inquinati oggetto dell'appalto (descrizione ambiente di lavoro, rischi presenti e misure di prevenzione e protezione necessarie).

Lavoro Intellettuale, intervento di durata inferiore ai 2 giorni (assenza rischi particolari) – Assenza Rischi Interferenziali

Presenza Rischi Interferenziali

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA	DUVRI
		rev. 07 luglio 16
	DUVRI RICOGNITIVO APPALTO CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO SCORIE E FERRO	Pagina 2 di 4


In relazione a quanto emerso durante il sopralluogo/incontro effettuato presso gli ambienti di lavoro, oggetto dell'appalto, si evidenziano i seguenti rischi e misure di prevenzione e protezione:

1. Identificazione Potenziali Rischi Dovuti All'Interferenza <sup>1</sup>		
<input type="checkbox"/> Pavimentazione Sconnessa	<input type="checkbox"/> Illuminazione limitata	<input type="checkbox"/> Elettrocuzione (per guasti)
[4] Caduta Oggetti dall'Alto	<input type="checkbox"/> Sostanze Comburenti e/o infiammabili (es. bombole per saldatura)	<input type="checkbox"/> Apparecchiature in Pressione
[2] Scale e Pavimenti Inclinati	[2] Microclima	[4] Rumore > 80 dB(A)
[2] Presenza di Polveri nocive	<input type="checkbox"/> Elettrocuzione per contatto con organi di Trasmissione Scoperti	<input type="checkbox"/> Rumore > 85 dB(A)
<input type="checkbox"/> Superfici Calde	<input type="checkbox"/> Contatto accidentale con sostanze Corrosive	<input type="checkbox"/> Rumore > 87 dB(A)
<input type="checkbox"/> Proiezione Schegge	<input type="checkbox"/> Passaggio Carrelli Elevatori	<input type="checkbox"/> Presenza Atmosfere Esplosive
<input type="checkbox"/> Proiezione Scintille	<input type="checkbox"/> Urti con materiali sospesi a Gru in Manovra/ Carriponte/ Paranchi/	<input type="checkbox"/> Elettrocuzione per contatto con organi di comando scoperti
<input type="checkbox"/> Fuoriuscite di gas per urti accidentali con le tubazioni presenti	[2] Campi elettromagnetici	<input type="checkbox"/> Caduta dall'alto
[4] Passaggio Automezzi (percorsi esterni all'impianto)	<input type="checkbox"/> Movimentazione materiali con mezzi meccanici	<input type="checkbox"/> Accesso in spazi confinati - Ambiente potenzialmente inquinato <sup>2</sup>
Nota: casella vuota = assenza rischio 1-2 = Rischio Basso 3-6 = Rischio Medio 8-12 = Rischio Alto 16 = Rischio Altissimo (la metodologia di calcolo è la stessa impiegata per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi)		











2. Prescrizioni di Sicurezza – Misure di Controllo Generali			
Intervento da realizzare	A cura di	Intervento da realizzare	A cura di
Operare seguendo le indicazioni riportate dal permesso di lavoro /DUVRI	<b>Tutti</b>	Intercettare le valvole	<b>n.a.</b>
Disporre del cartellino identificativo	<b>Tutti</b>	Predisporre Specifico PdL	<b>n.a.</b>
Rispettare i percorsi pedonali	<b>Tutti</b>	Raffreddare T < 40°C	<b>n.a.</b>
Realizzare la pulizia interna ed esterna al termine dei rispettivi interventi	<b>Tutti</b>	Togliere tensione	<b>n.a.</b>
Operare nelle sole aree specificate	<b>Tutti</b>	Bonificare ambiente/macchinario	<b>n.a.</b>
Predisporre impianti elettrici provvisori secondo normativa specifica (CEI)	<b>Tutti</b>	Predisporre Idoneo Ponteggio	<b>n.a.</b>
Ciecare le Linee	<b>n.a.</b>	Predisporre idonea illuminazione interna	<b>n.a.</b>
Predisposizione e rispetto di specifiche procedure per l'accesso e l'intervento nello spazio confinato	<b>n.a.</b>	Attuazione e mantenimento delle misure di prevenzione e protezione rilevate necessarie ed indicate dalla valutazione Rischi Spazi Confinati in allegato	<b>n.a.</b>
Predisposizione e rispetto di specifiche procedure per la gestione emergenza ed il salvataggio entro lo spazio confinato	<b>n.a.</b>	Verifica preliminare della qualità dell'aria presente (test di abitabilità)	<b>n.a.</b>
Nota: Tutti = prescrizioni rivolte a tutti gli appaltatori interessati			

<sup>1</sup> Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro in Gestione al Gestore Impianto, i Rischi specifici e gli eventuali ulteriori rischi interferenti e misure di prevenzione e protezione, relativi alle singole fasi di lavoro indicate, sono definiti attraverso i Permessi di Lavoro, redatti dal Gestore stesso, attraverso i propri Responsabili, da ritirare in Sala Controllo.

<sup>2</sup> Si veda la Scheda di Valutazione del Rischio Spazio Confinato relativa all'intervento specifico

	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA	DUVRI
	DUVRI RICOGNITIVO APPALTO CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO SCORIE E FERRO	rev. 07 luglio 16
		Pagina 3 di 4

### 3. Dispositivi di Protezione Obbligatori per i rischi di interferenza / spazi confinati

 [ ]	 [X]	 [X]	 [ ]	 [ ]	 [X]
 [ ]	 [X] <i>In caso di salita sul mezzo</i>	 [X]	 [ ]	[ ] Rilevatore per O2 / multigas	

### 4. Dispositivi di Soccorso/emergenza

[ ] Attrezzatura di recupero (salvataggio) (disponibile presso la sala controllo)	[ ] Estintore sul posto di Lavoro durante utilizzo fiamme libere	[ ] Autorespiratore per soccorso o per accesso in carenza ossigeno/presenza cloro (disponibile presso la sala controllo)
---	--	--

### 5. Costi per la sicurezza

- Non sono presenti costi per la sicurezza per la gestione dei rischi interferenti in aggiunta alle misure di prevenzione e protezione già in essere (sorveglianza sanitaria, informazione ex artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08) e ai DPI in dotazione agli operatori.
- Sono presenti costi per la sicurezza per la gestione dei rischi interferenti in aggiunta alle misure di prevenzione e protezione già in essere (sorveglianza sanitaria, informazione ex artt. 36 e 37 D.lgs. 81/08) e ai DPI in dotazione agli operatori relativi alla formazione specifica sui rischi interferenti pari a \_\_\_\_\_ €.
- All'interno dello specifico contratto di appalto sono riportati eventuali costi per la sicurezza, ritenuti congrui per la gestione dei rischi interferenti, la messa in sicurezza ed il mantenimento della stessa nel corso dell'intervento.

### 5. Dichiarazione Appaltatori

Le **aziende appaltatrici**, responsabili dell'esecuzione del lavoro di cui al presente DUVRI, dichiarano di aver preso visione dei rischi di interferenza e delle prescrizioni di sicurezza sopra riportate, di aver disposto per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, anche relative alla specificità dell'intervento; di aver informato il proprio personale, i propri sub-appaltatori<sup>(1)</sup> nonché i propri consorziati<sup>(2)</sup> circa i comportamenti da mantenere, i rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione stesse.

**Europower SpA** <sup>(1)</sup>

Nominativo ..... Ruolo ..... Firma .....

**Appaltatore** <sup>(1)</sup>


Nominativo ..... Ruolo ..... Firma .....

**NOTE:**

- (1) I contenuti del suddetto documento dovranno essere notificati ai propri sub-appaltatori
- (2) I contenuti del suddetto documento dovranno essere notificati ai propri consorziati
- (3) In caso di lavori in spazi confinati o ambienti potenzialmente inquinati occorre, quantomeno, la firma, per accettazione, del preposto ai sensi del DPR 177/11

Il Datore di Lavoro  
ACCAM S.P.A.



	<b>DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA</b>	DUVRI
	<b>DUVRI RICOGNITIVO APPALTO CARICAMENTO, TRASPORTO E RECUPERO SCORIE E FERRO</b>	rev. 07 luglio 16
		Pagina 4 di 4

Documentazione fornita da <u>APPALTATORE</u>	
Nominativo: _____	Nominativo: _____
<input type="checkbox"/> SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA' <input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza <input type="checkbox"/> Copia iscrizione/visura alla CCIAA <input type="checkbox"/> DURC (Documento unico di regolarità contributiva) <input type="checkbox"/> Procedure per la gestione delle emergenze (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Attestazione dell'avvenuta formazione specifica per i lavoratori e, se operante nell'attività in appalto, del Datore di lavoro; <input type="checkbox"/> Elenco e attestazione avvenuto addestramento in merito a: dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. <input type="checkbox"/> Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA - DURC) <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA' <input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza <input type="checkbox"/> Copia iscrizione/visura alla CCIAA <input type="checkbox"/> DURC (Documento unico di regolarità contributiva) <input type="checkbox"/> Procedure per la gestione delle emergenze (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Attestazione dell'avvenuta formazione specifica per i lavoratori e, se operante nell'attività in appalto, del Datore di lavoro; <input type="checkbox"/> Elenco e attestazione avvenuto addestramento in merito a: dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. <input type="checkbox"/> Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA - DURC) <input type="checkbox"/> _____

Documentazione fornita da <u>APPALTATORE</u>	
Nominativo: _____	Nominativo: _____
<input type="checkbox"/> SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA' <input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza <input type="checkbox"/> Copia iscrizione/visura alla CCIAA <input type="checkbox"/> DURC (Documento unico di regolarità contributiva) <input type="checkbox"/> Procedure per la gestione delle emergenze (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Attestazione dell'avvenuta formazione specifica per i lavoratori e, se operante nell'attività in appalto, del Datore di lavoro; <input type="checkbox"/> Elenco e attestazione avvenuto addestramento in merito a: dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. <input type="checkbox"/> Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA - DURC) <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> SCHEDA DESCRIZIONE ATTIVITA' <input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE COORDINAMENTO Salute E Sicurezza <input type="checkbox"/> Copia iscrizione/visura alla CCIAA <input type="checkbox"/> DURC (Documento unico di regolarità contributiva) <input type="checkbox"/> Procedure per la gestione delle emergenze (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Certificati di idoneità alla mansione dei lavoratori coinvolti (per imprese e lavoratori autonomi); <input type="checkbox"/> Attestazione dell'avvenuta formazione specifica per i lavoratori e, se operante nell'attività in appalto, del Datore di lavoro; <input type="checkbox"/> Elenco e attestazione avvenuto addestramento in merito a: dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. <input type="checkbox"/> Eventuale documentazione subappaltatori (descrizione attività - dichiarazione salute e sicurezza – copia CCIAA - DURC) <input type="checkbox"/> _____