


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di agosto 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 17.300 famiglie.



ACCAM S.P.A.


EMISSIONI

REPORT LINEA 1 AGOSTO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	60	2,2	2,62	3,4	0,03	2,19
2	61,9	2,2	3,55	2	0,04	2,99
3	63	2,3	3,68	2,5	0,03	2,74
4	64,2	2,5	2,93	1,5	0,03	3,5
5	64,3	2,6	4,18	1,3	0,07	3,99
6	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	64	1,5	0,63	1,5	0,05	6,51
25	76,3	2,8	2,81	3	0,06	3,46
26	63,2	2,3	3,28	3,1	0,05	1,46
27	55	2,2	3,64	2,6	0,05	1,35
28	57,5	2,1	3,29	3	0,05	0,67
29	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
30						
31						
media	62,94	2,27	3,06	2,39	0,05	2,89
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 AGOSTO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	59,4	2,2	2,83	1,1	0,22	0,27
2	59,6	2,9	3,6	1,1	0,22	0,32
3	58,2	1,9	2,5	2,3	0,22	0,38
4	59,2	3,1	3,22	1,6	0,21	0,47
5	58,5	3	2,87	1,8	0,27	0,35
6	55,7	1,7	3,95	2,4	0,34	0,47
7	59,9	1,9	4,88	1,5	0,31	0,39
8	58,8	1,8	3,07	2,3	0,37	0,51
9	59,8	2,7	4,09	2,3	0,34	0,59
10	59,8	2,3	4,41	1,7	0,26	0,82
11	62,4	2,2	4,45	3,6	0,24	0,65
12	62,5	1,1	4,5	2,4	0,24	0,98
13	63,5	1,1	4,55	2	0,24	0,72
14	62,5	3	4,5	2	0,25	0,79
15	64	3	4,71	2,5	0,26	0,62
16	63,8	2,4	4,63	3,9	0,27	0,67
17	65,1	2,2	4,32	4,5	0,28	0,88
18	64,5	2,6	4,52	3,8	0,25	0,75
19	63,9	2,5	4,14	1,8	0,25	0,91
20	62,1	2,9	4,68	3,6	0,3	0,63
21	62,3	1,8	4,46	1,9	0,22	0,56
22	62,6	1,7	4,15	2	0,22	0,79
23	62,6	1,7	4,03	2,1	0,25	0,58
24	63,5	2,6	4,47	1,9	0,23	0,58
25	63,3	3,3	4,21	2	0,22	0,8
26	62,5	3,3	4,55	3,1	0,24	0,84
27	62,2	2,5	4,21	2,3	0,22	0,72
28	60,8	2,5	4,21	3,1	0,22	0,69
29	62,2	1,9	4,33	1,6	0,24	0,74
30	62,2	1,3	3,81	1,9	0,25	0,46
31	60	1,8	3,11	3,3	0,27	0,48
media	61,53	2,29	4,06	2,37	0,26	0,63
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

