


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di aprile 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 27.000 famiglie.



ACCAM S.P.A.


EMISSIONI

REPORT LINEA 1 APRILE 2019						
Data	NOx	SO₂	HCl	CO	PLV	NH₃
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>
1	64,2	1,4	3,64	3	0,09	1,15
2	63,3	1,3	2,92	2,4	0,09	1,1
3	63,8	1,3	2	1,4	0,08	1,33
4	62	1,4	2,31	2,8	0,12	1,44
5	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
6						
7						
8	62,8	1,2	1,23	2,1	0,08	1,28
9	64	1,2	2,42	2,2	0,09	0,89
10	63,2	1,3	2,18	2,8	0,08	0,93
11	62	1,3	1,19	2,6	0,08	0,94
12	62	1,3	1,82	2,4	0,09	0,91
13	62,2	1,2	2,57	2,1	0,09	0,9
14	55,9	2	2,29	2,4	0,1	0,95
15	62,3	1,3	2,47	2,2	0,09	0,85
16	62,1	1,6	2,75	2	0,09	0,85
17	61,3	1,3	1,73	2,1	0,09	0,8
18	60,4	1,4	2,57	2,5	0,1	1,07
19	59,4	1,3	2,7	3,1	0,09	0,84
20	60,5	1,4	3,48	3,2	0,09	1,24
21	61,5	1,5	4	3,4	0,1	2,14
22	62,8	1,4	3,66	3,7	0,09	2,12
23	62,9	1,4	4,33	3,2	0,09	2,25
24	61,7	1,5	5,22	1,9	0,08	1,8
25	59,9	1,4	3,97	2,3	0,07	1,37
26	60,6	1,5	3,65	4,4	0,09	2,28
27	62,4	1,4	5,32	3	0,09	1,6
28	62,2	1,5	3,88	4	0,09	1,73
29	63,9	1,5	4,37	4,8	0,09	1,74
30	63,6	1,4	3,94	2,8	0,09	2,14
media	61,96	1,40	3,06	2,77	0,09	1,36
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 APRILE 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	65,3	2,4	3,93	4,7	1,21	0,33
2	65,9	1,8	2,72	6,7	1,24	0,3
3	66	1,6	2,38	5,9	0,95	0,33
4	64,9	1,9	2,69	3,5	0,96	0,29
5	66,6	2,3	2,75	3,3	1,06	0,48
6	66	2	3,14	2,7	1,09	0,26
7	66,9	1,8	1,21	3,7	1,19	0,5
8	66,4	2,1	2,02	4,4	1,19	0,42
9	66,2	2,2	2,45	4,8	1,11	0,51
10	66,3	2,3	2,45	4,2	1,01	0,39
11	64,9	2	3,4	4	0,98	0,37
12	63,8	2,2	3	4	1	0,32
13	63,2	2,3	4,01	3,9	0,98	0,29
14	61,4	2,2	3,83	6,2	1,2	0,23
15	64,5	2,3	3,34	3,5	1,05	0,22
16	62,9	2,9	3,87	2,8	0,95	0,29
17	62,9	2,2	2,32	3,5	1,01	0,26
18	63,1	2,1	2,46	3,6	1,01	0,22
19	62,7	1,6	2,41	3,3	1,01	0,23
20	63,3	1,5	2,75	4,1	1,16	0,33
21	63,1	1,9	3,83	3,4	1,08	0,27
22	63	1,9	3,01	3	1,04	0,18
23	63,6	2	3,18	4,2	0,95	0,41
24	63,2	2,8	4,44	4	0,83	0,64
25	63,1	3,3	4,16	2,8	0,69	0,4
26	62,3	2,5	2,66	2	0,66	0,44
27	63,4	2,9	3,19	1,9	0,66	0,32
28	62,9	2,5	2,01	2,6	0,77	0,27
29	63,8	2,4	2,42	2,8	0,78	0,31
30	62,7	3,1	2,02	3,1	0,83	0,22
media	64,14	2,23	2,94	3,75	0,99	0,33
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

