


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di dicembre 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 26.000 famiglie.



ACCAM S.P.A.


EMISSIONI

REPORT LINEA 1 DICEMBRE 2019							
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃	
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	68,9	2,3	4,46	1,3	1,12	0,72	
2	70,6	2,8	5	1,6	1,21	0,92	
3	67,5	1,1	4,41	1,9	1,34	0,45	
4	64,8	0,5	3,14	1,9	1,41	0,07	
5	67,9	0,6	3,52	1,9	2,07	0,06	
6	69,3	1,2	5,16	1,9	2,54	0,57	
7	68,7	1,1	4,6	1,1	2,39	0,31	
8	68,4	1,2	4,71	1,1	2,31	0,59	
9	69	1	4,87	1	2,58	0,55	
10	67,3	0,8	4,61	1,4	2,7	0,99	
11	67,5	1	4,64	1,7	2,76	1,38	
12	68,2	1,5	4,62	1,6	3,19	1,38	
13	67,9	1	4,78	1,6	3,13	1,18	
14	68,3	0,9	4,57	2,6	3,04	1,05	
15	67,6	1	5,03	1,5	2,9	1,11	
16	65	0,8	3,3	2,8	2,81	0,48	
17	70,9	0,7	4,85	1,8	3,39	1,65	
18	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE						
19							
20							
21							
22							
23							
24	70,9	1,8	4,04	3,6	2,66	0,88	
25	69,4	1,7	3,79	1,5	2,61	0,38	
26	70,5	1,6	4,01	1,2	2,62	0,87	
27	69,5	1,8	4,56	1,2	2,83	0,69	
28	70,1	2,4	5,25	2	2,83	0,44	
29	70,9	2,2	4,85	1,8	3	0,68	
30	70,1	1,3	4,78	1,5	3,03	0,88	
31	70,8	1,7	4,7	1,1	3,01	0,67	
media	68,80	1,36	4,49	1,70	2,54	0,76	
Limiti	80	50	10	50	10	10	



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 DICEMBRE 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	66,6	0,8	4,51	3,8	1,48	2,04
2	65,4	0,9	5,14	4,6	1,6	1,4
3	65,5	0,7	5,37	4,6	1,75	1,4
4	64,9	0,6	4,59	4,7	1,74	1,17
5	68,6	0,6	6,12	6,5	1,85	1,35
6	69,4	0,6	5,73	6,3	1,89	1,11
7	69,1	0,6	6,49	5,6	1,7	1,27
8	66,8	0,6	4,79	5,2	1,59	1,47
9	67,2	0,7	4,78	4,3	1,74	1,05
10	65,7	0,6	5,84	5	1,69	1,79
11	66,1	1,2	6,5	9,4	2,06	2,13
12	66	2,6	5,58	4,7	2,11	1,41
13	66,2	1	4,9	6,1	2	1,3
14	66,7	0,9	4,89	5,5	1,98	1,77
15	66,5	0,9	4,92	4,4	1,75	1,78
16	59,9	0,7	2,35	3,5	1,94	1,54
17	66,3	0,7	5,62	4,8	1,78	1,37
18	65,6	0,7	6,57	4,3	1,88	1,45
19	65,6	0,7	5,18	4,7	1,67	1,47
20	65,6	0,6	5,73	5,1	1,88	1,31
21	65,3	0,6	4,67	4,9	1,83	1,92
22	65,1	0,6	5,18	5,9	1,7	1,71
23	63,7	0,6	5,56	5,8	1,9	1,99
24	64,9	0,6	4,21	5,9	1,84	1,78
25	66	0,6	4,48	5,1	1,73	1,69
26	67	1,2	4,32	5,3	1,89	2,27
27	65,9	0,7	4,19	5,2	1,85	1,86
28	66,1	0,8	4,63	5,2	1,88	1,55
29	66,9	0,7	5,22	5,5	1,87	1,56
30	67,2	0,6	5,57	5,6	1,97	1,67
31	70,1	2,5	5,4	5,3	2,28	1,46
media	66,19	0,85	5,13	5,25	1,83	1,58
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

