


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno.


L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di febbraio 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 20.835 famiglie.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 FEBBRAIO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
2						
3						
4	65,5	1,6	3,56	1,3	0,07	0,5
5	61,1	3,7	5,78	1,4	0,08	0,47
6	57,8	1,8	3,2	1,9	0,08	0,3
7	54,2	1,4	2,75	2	0,09	0,87
8	57,1	1,5	2,61	2,3	0,09	0,37
9	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
10						
11						
12	48,6	1,2	1,21	2,7	0,07	0,47
13	45,5	1,4	0,75	5,9	0,12	0,2
14	49,7	1,2	1,74	3,3	0,09	0,32
15	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
16						
17						
18	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
19						
20						
21	49,9	1,3	1,73	1,8	0,06	0,73
22	54,8	1,4	2,88	2,2	0,09	0,48
23	51,7	1,4	2,68	2,6	0,09	0,35
24	53,7	1,5	3,77	2,8	0,1	0,52
25	54,3	1,4	3,15	4	0,11	0,43
26	55,7	1,4	4,2	4,4	0,1	0,59
27	56,3	1,7	3,9	3,9	0,11	0,62
28	55,7	1,4	3,6	3,6	0,09	0,78
29	55,1	1,3	3,5	2,8	0,09	0,57
30	47,3	1,4	3,13	3,1	0,08	1,41
media	54,11	1,56	3,01	2,89	0,09	0,55
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 FEBBRAIO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	62,1	2,1	3,38	8,9	0,52	1,3
2	63,3	1,3	3,38	5,4	0,53	0,31
3	58,6	1,8	3,84	7,9	0,54	0,61
4	61,7	1,7	3,64	6,7	0,58	0,25
5	67,7	2,5	3,49	5,6	0,6	0,44
6	67	2,3	3,48	4,7	0,6	0,43
7	67,7	2	3,38	5,5	0,64	0,56
8	67,4	2	3,7	7,3	0,61	0,46
9	66	1,3	3,57	5,1	0,57	0,45
10	65,9	1,8	3,44	3,4	0,61	0,35
11	67,3	1,6	3,78	6,7	0,65	0,61
12	66,1	2,3	3,36	9	0,76	0,55
13	67,3	1,4	3,64	7,2	0,84	0,71
14	65,9	1,4	3,83	4,6	0,78	0,52
15	66,9	1,3	3,55	4,2	0,83	0,5
16	67,1	1,6	3,41	3,6	0,81	0,27
17	68	2,1	3,65	6,7	0,88	0,49
18	68,9	1,4	3,33	6,1	0,96	0,61
19	68	1,4	3,4	4,8	0,97	0,52
20	68,3	1,7	3,81	7,9	0,97	0,44
21	67,6	1,4	3,48	5,4	0,96	0,46
22	68,6	1,3	5,73	6,9	0,9	0,47
23	68,9	1	4,39	8,7	0,72	0,43
24	68,9	0,5	3,64	10,5	0,59	0,52
25	69,3	0,6	3,71	9,5	0,53	0,38
26	68,9	1,2	3,58	8,6	0,56	0,54
27	68,2	1,8	3,43	4,6	0,5	0,26
28	62,7	1,8	3,27	6,6	0,52	0,32
media	66,58	1,59	3,65	6,50	0,70	0,49
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

