


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 23.725 famiglie.



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GIUGNO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	60,2	1,2	3,36	2,9	0,06	1,16
2	58,2	1,8	3,58	4,1	0,07	2,8
3	60,8	1,3	3,7	2,1	0,06	1,69
4	58,2	1,4	3,69	1,5	0,07	0,86
5	58,2	1,3	3,62	1,8	0,06	1,01
6	60,9	1,3	3,69	2,3	0,05	0,76
7	60,4	1,4	3,54	2,6	0,04	1,26
8	59,9	1,4	3,71	2,6	0,03	0,83
9	60,5	1,3	3,74	2,3	0,03	0,7
10	61,1	7,2	2,09	2,8	0,03	0,75
11	62,3	7,9	2,58	3,2	0,03	1,03
12	60,2	2,1	3,67	2	0,04	1,55
13	62,4	2,5	4,77	2,9	0,05	1,2
14	60,7	2,4	3,79	2,3	0,05	1,11
15	59,6	2	5,17	2,3	0,04	0,77
16	58,9	2,3	3,14	2,5	0,04	0,82
17	61	2	4,37	1,4	0,03	0,31
18	58,8	1,9	3,98	14	0,03	0,31
19	59,3	1,8	4,79	1,4	0,03	0,71
20	57,9	1,7	3,05	1,7	0,03	0,6
21	63,6	2,2	6,02	4,5	0,05	2,47
22	64,2	2,1	4,04	2,2	0,05	1,92
23	64,4	2,6	5,25	2,6	0,06	2,44
24	67	1,8	5,92	2,5	0,05	2,61
25	63,5	0,6	4,79	1,1	0,04	2,42
26	62,5	0,9	3,6	1,5	0,04	1,87
27	60,9	1,7	6,28	2	0,04	2,16
28	62,2	1,8	4,27	1,9	0,03	1,9
29	66,1	1,5	5,12	2,6	0,04	3,46
30	68,4	2	3,87	2,4	0,05	4,63
media	61,41	2,11	4,11	2,73	0,04	1,54
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GIUGNO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
2						
3						
4						
5	59,9	2,3	1,05	3,4	0,18	0,28
6	60,1	4,7	4,45	0,8	0,51	0,4
7	62,4	6,3	4,87	2,3	0,59	0,5
8	62,3	5,2	4,32	1,8	0,24	0,46
9	60,3	3,4	2,63	2,1	0,12	0,23
10	61,4	3,4	2,59	0,6	0,15	0,29
11	61	5,2	3,74	2,1	0,13	0,38
12	62,3	2,5	5,03	2	0,17	0,85
13	61,7	1,9	5,63	2	0,18	0,58
14	59,7	3,1	3,12	2,7	0,22	0,27
15	62	3,2	4,12	2,3	0,2	0,24
16	59,9	2,9	3,39	1,4	0,19	0,22
17	61,8	3,2	4,5	1,3	0,18	0,3
18	60,8	2,1	2,44	1,3	0,16	0,28
19	60,1	3,8	4,3	1	0,19	0,23
20	60,4	2,7	3,31	1,5	0,19	0,28
21	60,5	5,3	4,26	2,6	0,2	0,41
22	60,4	3,3	3,17	1,8	0,19	0,45
23	60,8	2,9	3,02	2,1	0,22	0,26
24	59,2	2,8	3,46	1,6	0,22	0,23
25	60,6	2,2	2,45	2,2	0,15	0,24
26	59,8	0,9	2,4	2,5	0,17	0,66
27	59,6	1,1	4,34	1,8	0,13	0,72
28	59,7	1,9	2,63	0,8	0,16	0,17
29	61,4	2,5	3,29	1,6	0,21	0,28
30	59,4	3,3	3,96	0,8	0,22	0,21
media	60,67	3,16	3,56	1,78	0,21	0,36
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

