


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di luglio 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 27.990 famiglie.



ACCAM S.P.A.


EMISSIONI

REPORT LINEA 1 LUGLIO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68	1,5	3,11	2,4	0,04	1,25
2	66,3	2,1	4,69	5,3	0,04	2,07
3	63,2	1,9	5,27	1,9	0,04	1,91
4	63,9	1,9	5,3	1,8	0,03	1,76
5	64,2	1,8	5,29	2,6	0,03	1,86
6	64,2	1,9	4,86	2,8	0,04	2,11
7	68,8	2	4,38	2,6	0,04	1,79
8	71,2	1,8	3,49	1,8	0,03	1,16
9	69,3	1,8	4,37	1,6	0,04	1
10	62,7	1,7	4,24	2,1	0,03	2,23
11	61,5	1,5	4	2,9	0,04	2,01
12	62,1	1,5	3,64	3,8	0,04	2,28
13	62,5	1,7	3,9	4,2	0,04	1,77
14	62,8	1,8	3,88	4,2	0,04	1,99
15	63,2	2	3,56	2,8	0,04	1,98
16	63,2	1,7	3,59	3,7	0,04	2,49
17	62	1,8	3,95	2,7	0,04	1,99
18	62,7	2,4	4,21	2,7	0,04	2,1
19	64,1	2,2	4,05	4,5	0,04	2,39
20	60,5	1,9	3,5	4,1	0,03	2,11
21	65,4	2,2	3,69	2,7	0,04	2,8
22	63,1	2,1	3,7	2,7	0,04	3,66
23	64,2	1,8	3,23	1,8	0,04	3,03
24	63,3	1,5	4,15	2	0,03	2,12
25	64,4	1,4	3,49	2,2	0,03	1,88
26	64,6	1,7	3,6	2,6	0,03	2,75
27	65,8	1,7	3,73	2,5	0,03	3,42
28	67	1,6	2,66	3,1	0,03	3,83
29	66,6	1,9	4,23	1,8	0,03	3,32
30	67,2	1,8	3,34	2	0,03	4,23
31	67,4	1,7	3,86	1,6	0,03	3,18
media	64,69	1,82	3,97	2,76	0,04	2,34
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 LUGLIO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	60,8	1,7	1,32	1,5	0,2	0,36
2	59,4	2,7	2,87	3,6	0,24	0,37
3	59,4	2,7	3,21	1,1	0,2	0,25
4	59,5	2,3	3,43	0,9	0,2	0,24
5	60,6	2,4	3,11	1,7	0,2	0,37
6	58,6	2,4	2,45	5,9	0,26	0,45
7	58,8	2,7	3,22	1,2	0,21	0,41
8	59,5	2	2,58	0,8	0,26	0,57
9	59	2,4	2,54	1,1	0,21	0,47
10	59,6	4,3	4,74	1,8	0,22	0,37
11	60,4	2,8	3,65	2,6	0,27	0,5
12	61,7	2,3	2,79	1,9	0,23	0,29
13	60	2	3,32	2,2	0,36	0,34
14	62,1	2,4	4,01	2,3	0,24	0,29
15	60,5	2,8	3,01	1,3	0,29	0,41
16	59,8	1,9	2,49	1,5	0,24	0,34
17	61	1,8	1,78	1,4	0,28	0,26
18	59,9	4	3,58	3,2	0,26	0,4
19	59,5	2,8	3,1	1,9	0,23	0,41
20	59,6	2,3	3,07	1,2	0,23	0,32
21	60,4	3,1	3,17	1,6	0,32	0,43
22	60,2	2,5	3,16	1,4	0,29	0,39
23	59,7	2,1	3,19	1,1	0,24	0,36
24	56,8	1,9	3,55	1,3	0,22	0,36
25	59	1,5	2,07	1,2	0,22	0,13
26	59	1,4	1,51	1,3	0,19	0,36
27	58,9	1,5	1,43	1,6	0,22	0,3
28	59,6	2	2,44	2,6	0,21	0,32
29	58,4	1,6	1,6	1,4	0,21	0,27
30	60	2,4	2,72	1,6	0,22	0,47
31	58,7	1,8	2,18	2	0,25	0,38
media	59,69	2,34	2,82	1,81	0,24	0,36
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

