


ACCAM S.P.A.

ENERGIA ELETTRICA

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di marzo 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 20.453 famiglie.



ACCAM S.P.A.


EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MARZO 2019							
Data	NOx	SO₂	HCl	CO	PLV	NH₃	
	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	<i>mg/Nm³</i>	
	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	<i>media giorn.</i>	
1	53,3	1,2	2,36	2,9	0,08	0,72	
2	54,2	1,2	2,9	3,6	0,08	0,7	
3	54,6	1,4	3,68	4,1	0,09	0,99	
4	52,3	1,2	3,37	3,8	0,08	0,54	
5	53,2	1,2	3,17	3,5	0,07	0,65	
6	52,5	1,3	2,78	2,8	0,07	0,47	
7	44,9	2	1,7	1,5	0,11	0,89	
8	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25	60,2	1,4	3,54	1,9	0,1	0,7	
26	61,2	1,8	4,01	2,2	0,09	0,77	
27	61,7	1,8	3,97	2,5	0,09	0,84	
28	61,5	1,4	3,41	2,9	0,09	0,93	
29	62,9	1,4	3,73	2,4	0,08	0,99	
30	64,6	1,3	3,17	2,8	0,09	0,86	
31	61,4	1,5	3,11	2,9	0,09	1,11	
media	57,04	1,44	3,21	2,84	0,09	0,80	
Limiti	<i>80</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	






ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 MARZO 2019						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	64,5	1,4	3,5	6,4	0,6	0,45
2	67	1,7	3,56	5,7	0,61	0,39
3	66,9	1,8	3,63	5,5	0,67	0,41
4	68,1	1,4	3,71	7,3	0,64	0,65
5	68	1,6	3,34	5,9	0,62	0,56
6	68,4	1,5	3,67	6,5	0,61	0,5
7	67,1	1,9	3,63	5,8	0,59	0,49
8	66,8	1,3	3,52	5,8	0,6	0,46
9	66,4	1,3	3,89	5	0,63	0,6
10	68,1	1,5	3,45	6,4	0,73	0,87
11	67,9	2	3,82	6,9	0,68	0,69
12	69,3	1,5	3,88	7,7	1,01	1,12
13	67,7	1,5	3,82	5,2	1,2	1,09
14	68,3	1,4	4,09	4,3	0,84	0,79
15	66,8	1,5	5,02	5,9	1,08	1,3
16	68	1,6	5,41	5,7	1,19	1,1
17	64,9	1,4	3,54	5,8	1,3	0,29
18	65,3	1,8	5,9	5,1	1,19	0,21
19	64,7	1,4	3,87	4,6	1,18	0,13
20	64,3	1,7	4,91	6,6	1,13	0,28
21	66,6	1,8	4,46	5,9	1,03	0,37
22	65	1,9	5,28	5,2	1,06	0,44
23	64,9	2,6	4,85	4,9	1	0,45
24	63,7	2,7	4,49	5,2	0,88	0,22
25	64,5	2,5	4,72	5,3	0,92	0,39
26	64	2,7	3	5,6	1,03	0,51
27	63,3	2,1	3,44	4,5	1,07	0,22
28	64,7	2,4	4,71	5,7	1,15	0,28
29	65,5	2,1	3,55	5	1,11	0,25
30	65,2	2,8	2,53	6,2	1,09	0,32
31	64,9	2,2	2,92	4,5	1,1	0,21
media	66,15	1,84	4,00	5,68	0,92	0,52
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.





ACCAM S.P.A.